


GE Infrastructure Water & Process Technologies

Merlin™ Sistema de Agua Potable en Point-of-Use



¡La mayor innovación en tecnología de RO residencial de los últimos 30 años!

Lo hemos logrado nuevamente. GE Infrastructure Water and Process Technologies ha logrado un avance revolucionario en la industria del tratamiento de aguas. Una forma de pensar innovadora y años de investigación han traído como resultado un sistema de agua potable en point of use totalmente nuevo.

El nuevo sistema de RO Merlin se caracteriza por la producción de un flujo constante de agua, por lo que ya no se requiere un tanque de almacenamiento. El equipo funciona con la presión de línea, lo que elimina la necesidad de una bomba eléctrica en la mayoría de las aplicaciones. La membrana patentada, de alto rendimiento y de bajo consumo de energía, purifica ¡hasta 2,7 m³ de agua por día! Esta alta capacidad de producción crea nuevas oportunidades para aplicaciones comerciales al precio de un sistema residencial.

Gran innovación, mayores oportunidades.

¡No hay sistema que se le iguale!

- Flujo permanente – no se necesita tanque de almacenamiento
- Se usa solamente la presión de la línea de suministro (>2,76 bar)
- tasa de permeabilidad 1,89 l / min @ 3,44 bar - 25°C
- No se requieren ni bomba ni electricidad
- Diseño compacto – se ubica fácilmente debajo de la encimera
- Validado bajo la norma ANSI-NSF 58
- Consistente rechazo por TSD y eficiencia de membrana
- Apoyo con información impresa completa del producto y capacitación
- Sistema de alta recuperación


DE ACCIÓN RÁPIDA
El sujetador se inserta rápidamente en su lugar y traba hacia abajo los cuatro conectores de tubería en un solo paso simple



MATERIAL ROBUSTO
Los materiales de larga duración, Noryl® y polipropileno, permiten años de servicio fiable

¡SIN TANQUE!
Se acabaron los problemas de pérdidas de presión y contaminación de los tanques

IMPECABLE, DE BUENA PRESENCIA
Su diseño moderno estilo artefacto resulta atractivo al consumidor



TODAS LAS CONEXIONES APROPIADAS
Diseñado con el menor número posible de puntos de conexión – menos posibilidades de pérdidas

A SUS ÓRDENES
Grifo personalizado de alto flujo (con espacio de aire) desarrollado específicamente para este sistema



SE UBICA PERFECTAMENTE
Su perfil independiente y compacto hace que ocupe menos espacio que otros sistemas voluminosos



NO SE SECA JAMÁS
Flujo permanente de agua limpia y transparente > 1,5 l / min

RECAMBIOS CONTROLADOS
Los componentes de repuesto por encargo se pondrán a disposición solamente a través de canales profesionales



VENTAJAS INCORPORADAS
La pata de apoyo del sistema sirve también como práctica llave



¿Cómo es su sistema actual en comparación?

	Sistema de Ósmosis Inversa Merlin	Sistemas Estándar de Ósmosis Inversa
Tasa de Producción Diaria	2700 l / d	40 - 190 l / d
Rechazo	Consistente >90%	Variable
Tanque de Almacenamiento de Agua	No	Parte integral del sistema
Tiempo de instalación	1 Hora	4 Horas*
Diseñado para su Uso con las Máquinas de Cubitos de todos los Refrigeradores	Sí	No
Eficiencia del Sistema	23-33%	Nada más que un 5%
Lugares de Distribución	3+	1-2

*Tiempo necesario para que se llene el tanque.



UN MUNDO DE POSIBILIDADES

El agua sana y limpia ocupa los titulares y las mentes de los consumidores de hoy. El Sistema de Ósmosis Inversa Merlin sirve de respuesta a esas preocupaciones. Ahora, los profesionales en tratamiento de aguas van a contar con un producto totalmente innovador de fácil acceso y que le brinda soluciones eficaces y económicas a los dueños de casa.

Las aplicaciones para pequeños comercios presentan también oportunidades exclusivas para el crecimiento. El sistema de OI Merlin es totalmente apto para su aplicación en toda una diversidad de locales, tales como restaurantes, pubs, tiendas de alimentos, sistemas de agua embotellada, acuarios minoristas y otros – todo a un nivel de precios muy por debajo de los sistemas comerciales actuales.



Por Mayor Información:

Llame a **GE Infrastructure Water & Process Technologies; Household Water Group** en el **(262) 238-4400** o **(800) 279-9404**, o visite el sitio **www.gewater.com**

